

Simon, E. 1906. Etude sur les araignées de la section des cribellates. Ann. Soc. ent. Belg. 50: 294.

Zorodictyna inhonesta (Simon, 1906)

U. inhonesta sp. nov. — ♀. Long. 20 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, fulvo-cervino pubescens. Oculi antici in lineam leviter procurvam, inter se subaequales, fere aequae et sat anguste separati. Oculi postici in lineam vix procurvam, medii spatio oculo paulo latiore a sese separati, a lateralibus spatio oculo fere triplo majore distantes. Oculi quatuor medii inter se subaequales, aream vix longiorem quam latiorem et antice quam postice evidenter angustiorem, occupantes. Clypeus oculis lateralibus anticis vix latior. Abdomen fuscum cervino-pubescent, superne maculis parvis iniquis punctisque testaceis et flavido-pilosis conspersum, subtus vitta media lata flavida, postice attenuata et lineam fuscam includente, ornatum. Partes oris fusco-castaneæ. Sternum lœve, late fulvo-rufescens. Chelæ validæ et convexæ, fusco-castaneæ fere nigrae, longe et crebre fulvo-hirsute, dentibus ut in *U. madagascariensi* ordinatis. Pedes robusti, fusco-castanei, coxis femoribusque dilutioribus, tibiis quatuor posticis aculeis dorsalibus binis instrutis. Plaga genitalis nigra, latior quam longior, leviter trapeziformis, alta, antice in declivitate plana, postice depressa subfoveolata et obtuse costata. — Nossi-Bé.



Uduba inhonesta SIMON (Fig. 3).

Madagascar, sans localité précisée, ♂, allotype, MT 136.920.

Le mâle est identique au type ♀, originaire de Nossi Bé, présent dans la collection SIMON au Muséum de Paris.

[Benoit, P. L. G. 1972. Notules arachnologiques africaines II. Revue Zool. Bot. afr. 85: 180].