

Simon, E. 1889. Etudes arachnologiques. 21e Mémoire.
XXXI. Descriptions d'espèces et the genres nouveaux de
Madagascar et de Mayotte. Ann. Soc. ent. Fr. (6) 8: 230.

Theridion decemperlatum (Simon, 1889)

Genus MASTOSTIGMUS, nov. gen.

Euryopi affinis, differt imprimis cephalothorace humiliore, sternio postice late rotundo et coxis posticis spatio articulo haud angustiore sejunctis. — Oculi pedesque ut in *Euryopi*. Abdomen postice breviter acuminatum, superne tuberculis margaritiformibus ornatum.

11. MASTOSTIGMUS DECEMPERLATUS, sp. nov., ♂. — Long. 2,5 mill. — Cephalothorax nigro-fuscus, subtilissime coriaceus, parcissime et longe setosus, antice in area oculorum mediorum et pone oculos posticos transversim levissime depresso. Oculi postici in linea subrecta vix recurva, sat magni, fere equidistantes, spatiis diametro oculi paulo latioribus sejuncti. Oculi antici in linea leviter procurva, medii maiores et inter se remotiores. Area mediorum circiter æque longa ac lata et antice quam postice latior. Abdomen convexum, breve et latum, antice rotundum, postice breviter et valde acuminatum, mamillis terminalibus, supra cinereum creberrime fusco-reticulatum, apice nigro, tuberculis margaritiformibus nigris decem, in lineas duas longitudinales ordinatis, anterioribus 8 utrinque geminati, insigniter decoratum. Venter niger, regione epigasteris convexa. Sternum nigrum, nitidum. Pedes sat breves et robusti 4, 4, 2, 3, fulvi nigricanti-annulati, sat longe setosi, femoribus subtus sat valde granulosis. Pedes-maxillares breves et robusti, fusi, patella et basi tarsali dilutioribus, patella parva nodosa, tibia multo breviore anguste transversa, tarso sat magno convexo et late ovato bulbum parum superante, bulbo magno ad basin valde convexo. — Madagascar.