

Simon, E. 1903. Descriptions d'arachnides nouveaux de Madagascar, faisant partie des collections du Muséum. Bull. Mus. hist. nat. Paris 9: 135-136.

Xysticus hepaticus, nov. sp. — ♀ long. 7 millimètres.

Cephalothorax fusco-rufescens, parte thoracica utrinque late luteo-testacea, inordinate olivaceo-guttulata vel clathrata, subtiliter coriaceus, pilis fulvis brevibus obtusis et subclavatis parce vestitus et setis nigris spiniformibus paucis conspersus, margine clypei in medio setis spiniformibus 4 et utrinque seta simili angulari armato. Oculi medii postici a lateralibus quam inter se multo remotiores. Area oculorum mediorum antice quam postice paulo latior et saltem haud latior quam longior. Abdomen vix longius quam latius, antice obtuse truncatum, postice ampliatum atque obtusum, supra fusco-opacum, pilis obtusis fulvis aculeisque sat brevibus nigris conspersum, subtus dilutius. Chelæ fulvæ, subtilissime transversim rugatæ atque ad basin setis spiniformibus paucis munitæ. Partes oris sternum coxaeque pallide lutea, pars labialis sternumque ad marginem leviter infuscata. Pedes robusti, obscure fulvo-olivacei, leviter maculati, metatarsis tarsisque dilatioribus, pilis claviformibus fulvis, aculeisque nigris robustis et numerosis armati, tibiis metatarsisque anticus aculeis inferioribus saltem 5-5 et utrinque aculeis lateralibus minoribus binis armatis. Plaga genitalis fulvo-rufula, longior quam latior, antice rotunda, in medio valde constricta, postice transversim striata.
— Antongil (Mœquerys).