

Simon, E. 1902. Description d'arachnides nouveaux de la famille des Aviculariides faisant partie de collections du Muséum.
Bull. Mus. hist. nat. Paris 8: 599.

Entypesa nov. gen.

Cephalothorax longe ovatus, humilis, soyea thoracica profunda, tubere oculorum vix latiore, recte transversa sed utrinque leviter recurva. Oculi quatuor antici in lineam leviter procurvam, inter se appropinqui, medium rotundi lateralibus ovatis fere 1/3 minores. Oculi postici utrinque subcontigui, medius leviter angustior, laterali ovato non multo minor. Oculi laterales utrinque subcontigui, possitentes antico fere duplo minor. Pars labialis mutica, non multo latior quam longior. Coxae pedum-maxillarium intus ad basin area minute et obtuse granulosa (granulis circiter 20) munitae. Pedes parum longi, tarsis anticis metatarsisque, basi excepto, scopulis sat densis, vitta setosa sectis, munitis, metatarsis aculeis inferioribus sat brevibus biseriatis subtus instructis, tibiis setis spiniformibus longis paucis munitis. Pedes postici, praesertim metatarsis, valde et numerose aculeati, tarsis setulosis. Ungues superiores dentibus numerosis biseriatis muniti. Mamillae superiores ab omnino circiter duplo breviore, articulo medio basali longior, articulo ultimo medio circiter aequilongo, acuminato.

Ab *Ixamado*, cui affinis est, imprimis differt metatarsis anticus scopulatis et oculis lateralibus utrinque a sese subcontiguis.

Entypesa nebulosa Simon, 1902

E. nebulosa sp. nov. ♀ long. 19 millimètres.

Cephalothorax fusco-rufescens, in medio pando dilutior, crebre et sat longe luteo-pilosus. Abdomen longe oblongum, supra atrum, pubescens, maculis testaceis conspersum, subtus dilutius, regione epigasteris rufulo-tincta. Chelæ nigrae, valde nigro-crinitæ. Partes oris, sternum pedesque fusco-rufescens, metatarsis anticus aculeis 3-3 subtus armatis. Mamillæ nigrae, articulo ultimo apice testaceo. — Madagascar : Sakavalana (Alluaud).

¹⁾ Nous avons reçue cette espèce de Sainte-Marie de Madagascar.