

南川博士送付日本中部の蜂

常木勝次

Some Fossorial Wasps of Central Japan sent by Dr. J. Minamikawa
By K. TSUNEKI

生物研究 (福井) 第 XIV 卷 第 1 号 9~11 頁別刷

Reprinted from *The Life Study (Fukui)*, Vol. XIV, No. 1, pp.9-11.

February 20, 1970 ㇿ

南川博士送付日本中部の蜂

常木 勝次

Some Fossorial Wasps of Central Japan sent by Dr. J. Minamikawa

By K. TSUNEKI

最近南川仁博博士から2箱の蜂類の調査を依頼された。標本の大部分が同博士が台湾から引上げてこれてから、東京・静岡・長野の各地でご自身採集されたものであるが(下表中採集者の書いてないのは同博士採集),他に同博士が現在お仕事をしておられる西が原の農業技術研究所昆虫分類同定室の所蔵品が含まれていた。種類は下掲のようで、分布上興味のあるものが少なくない。この中で特におもしろく思われるのは、今から3,40年前の東京都旧市内で採集されたものであって、本郷あたりでオオグシニテラが採れ、駒場(山梨・長野の駒場でないとすれば)でガガンボギングチが採れていることなど、全く隔世の感がある。

リストの発表を快諾された南川博士に謝意を表する。

1. *Ammophila sabulosa infesta* Smith ヤマジガバチ
1♀, 群馬(谷川岳), 9. VIII. 1966; 1♂, 東京(御岳), 1. VIII. 1965; 1♀, 東京(高尾山), 10. VIII. 1964.
2. *Ammophila (Hoplammophila) aemulans* Kohl ミカドジガバチ
2♀, 東京(高尾山), 27. V. 1962; 14. VII. 1966.
3. *Cerceris hortivaga* Kohl ツチスガリ
1♂, 東京(府中), 21. VI. 1937 (T. Ishii); 4♂, 東京(高尾山), 21. VII. 1968.
4. *Argogorytes mystaceus grandis* (Gussakovskij) オオアワフキバチ
1♀, 日光(中禅寺), 10. VII. 1938 (H. Yuasa); 1♀, 東京(高尾山), 17. V. 1964.
5. *Gorytes (s. str.) tricinctus* (Pérez) ミスジアワフキバチ
1♀, 日光(中禅寺), 10. VII. 1938 (H. Yuasa); 1♂, 長野(志賀高原), 26. VII. 1961.
6. *Gorytes (s. str.) aino* Tsuneki アイヌアワフキバチ
1♀, 日光(大平), 4. VIII. 1937 (M. Yano?); 1♀, 上高地, 9. VII. 1937 (H. Yuasa); 2♂, 日光(中禅寺), 12. VI. 1960.
7. *Gorytes (s. str.) eous* Gussakovskij ナミアワフキバチ
1♀, 長野(美が原), 27. VIII. 1961 (長谷川).
8. *Nysson spinosus malaisei* Gussakovskij オオドロバチモドキ
1♀, 群馬(水上), 22. VI. 1963.
9. *Alysson (Alysson) cameroni* Yasumatsu et Masuda ニッポンツヤバチ
1♂, 長野(ウミノクチ), 11. VI. 1961; 1♀, 東京(小平市), 24. X. 1965.
10. *Alysson (Alysson) ratzeburgi* Dahlbom ハクサンツヤバチ
1♀, 東京(府中), 13. VI. 1937 (M. Yano?).
11. *Alysson (Alysson) pertheesi* Gorski ムネアカツヤバチ
1♀, 東京(小平市), 15. VIII. 1969.
12. *Nitela ohgushii* Tsuneki オオグシニテラバチ
1♀, 東京(本郷), VIII(下旬). 1937 (M. Yano?).
13. *Trypoxylon malaisei* Gussakovskij オオジガバチモドキ
1♀, 東京(氷川), 20. VI. 1937 (M. Yano?).
14. *Trypoxylon nipponicum* Tsuneki ニッポンジガバチモドキ
1♂, 東京(西が原), 17. VI. 1937 (K. Tsutsui); 1♂, 長野(ウミノクチ), 11. VI. 1961.
15. *Trypoxylon pacificum* Gussakovskij コシブトジガバチモドキ
3♀1♂, 東京(旧市内), 13. V. 1962; 高尾山, 26, 27. V. 1962, 63; 御岳, 24. V. 1964.
16. *Trypoxylon pennsylvanicum japonense* Tsuneki ヒメジガバチモドキ

- 1 ♀, 宮崎(コヤ郡), 15. VI. 1961 (Sakamoto); 1 ♀, 埼玉(鴻巣), 21. III. 1949 (I. Hattori);
2 ♀, 東京(旧市内), 13. IX. 1961, 20. VI. 1962.
17. *Trypoxylon frigidum cornutum* Gussakovskij ウスリージガバチモドキ
1 ♂, 東京(旧市内), 5. V. 1961.
18. *Pemphredon (Pemphredon) japonicus* Matsumura オオアリマキバチ
1 ♀, 日光(大平), VII. 1937 (M. Yano?).
19. *Pemphredon (Pemphredon) laeviceps* Gussakovskij ミツバアリマキバチ
1 ♀, 長野?(中村橋), 15. V. 1939 (M. Yano?).
20. *Pemphredon (Cemonus) diervillae* Iwata アバタアリマキバチ
1 ♂, 東京(旧市内), 5. V. 1961.
21. *Pemphredon (Cemonus) lethifer* (Shuckard) オオグシアリマキバチ
1 ♂, 東京(高尾山), 17. V. 1964.
22. *Psen (Psen) dzimm* Tsuneki ジンムプセン
2 ♀, 東京(高尾山), 25. VIII. 1963.
23. *Psen (Psen) aurifrons* Tsuneki カオキンプセン
1 ♀, 東京(氷川), 20. VI. 1937 (N. Kumazawa); 1 ♀, 日光(中禅寺), 9. VIII. 1963 (K. Sadanaga).
24. *Psen (Psen) affinis* Gussakovskij タカネプセン
1 ♀, 長野(志賀高原), 26. VII. 1961; 1 ♀, 東京(高尾山), 9. IX. 1963; 1 ♀, 日光, 9. VIII. 1963 (K. Sadanaga).
25. *Psen (Mimumesa) dahlbomi pacificus* Tsuneki ウスヒゲプセン
1 ♀, 群馬(水上), 22. VI. 1963.
26. *Psen (Mimumesa) littoralis* Bondroit アシジロプセン
1 ♂, 静岡(アキクボ), 22. VI. 1958.
27. *Psenulus tanakai* Tsuneki タナカマエダテ
1 ♀, 長野(志賀高原), 26. VII. 1961; 1 ♀, 群馬(谷川温泉), 8. VIII. 1966.
28. *Psenulus nikkoensis* Tsuneki ニッコウマエダテ
1 ♀, 長野(小梨平), 25. VII. 1930 (N. Kumazawa?).
29. *Psenulus pallipes yamatonis* Tsuneki ヤマトマエダテ
1 ♂, 東京(本郷), 23. V. 1937 (N. Kumazawa?); 2 ♀, 長野(ウミノクチ), 11. VI. 1961.
30. *Psenulus fuscipennis japonicus* Tsuneki スジマエダテ
1 ♀, 東京(西が原), 25. V. 1937 (N. Kumazawa); 2 ♀, 同所, 2. VI. 1937 (同人).
31. *Passaloecus monilicornis* Dahlbom ジュズタマイスカバチ
1 ♀, 東京(大賀山), 8. XI. 1959; 1 ♀, 長野(ウミノクチ), 11. VI. 1961; 1 ♂, 札幌, 18. VI. 1949 (S. Kato); 東京(御岳), 1. VIII. 1965.
32. *Stigmus (Carinostigmus) filippovi* Gussakovskij オオエンモンバチ
2 ♀, 東京(高尾山), 15. V. 1966.
33. *Ectemnius (Metacrabro) honowii* (Kohl) オオギングチ
1 ♀, 山形(蔵王), 8. VIII. 1953 (S. Kato).
34. *Ectemnius (Metacrabro) spinipes* (A. Morawitz) ジョウザンギングチ
1 ♀, 青森(薦温泉), 6. VIII. 1953 (N. Fukuhara); 1 ♂, 静岡(イカワムラ), 18. VIII. 1957.
35. *Ectemnius (Yanonius) martjanowii* (F. Morawitz) アギトギングチ
1 ♂, 長野(小梨平), 30. VII. 1931 (N. Kumazawa); 1 ♂, 上高地, 10. VII. 1937 (H. Yuasa).
36. *Ectemnius (Clytochrysus) nigrifrons* (Cresson) ヒラヅギングチ
1 ♂, 上高地, 10. VII. 1939 (H. Yuasa).
37. *Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons* (Thomson) クボヅギングチ

- 1 ♀, 青森 (恐山), 2.VIII.1953 (S. Kato); 9 ♂, 東京 (高尾山), 13.X.1963, 29.IV, 15.V.1966.
38. *Ectemnius (Cameronitus) nigritarsus* (Herrich-Schaeffer) クロユビギングチ
2 ♀, 東京 (高尾山), 10.VII.1964, 3.X.1965.
39. *Ectemnius (Cameronitus) radiatus* (Pérez) ミズホギングチ
1 ♀, 東京 (氷川一大沢), 22.VI.1941; 1 ♀, 静岡 (イカワムラ), 18.VIII.1957; 1 ♀, 東京 (高尾山), 17.X.1965.
40. *Ectemnius (Hypocrabro) schlettereri* (Kohl) イワタギングチ
1 ♀, 東京 (関戸), 26.IX.1939 (熊沢); 1 ♀, 長野 (三俣), 21.IX.1939 (同); 1 ♂, 静岡 (大須賀町), 14.IX.1958.
41. *Ectemnius (Hypocrabro) rubicola nipponis* Tsuneki クララギングチ
2 ♀ 7 ♂, 東京 (西が原, 28.V.1937, 5.VI.37, 15.VI.37; 初台, 5.IX.37; 多摩川, 16.IX.1934 (熊沢); 高尾山, 27.IX.1963; 市内, 1.IX.61.).
42. *Lestica (Clypeocrabro) reiteri* (Kohl) クラマギングチ
1 ♂, 静岡 (センズ), 7.IX.1958; 1 ♀, 東京 (高尾山), 23.VI.1968.
43. *Crossocerus (Ainocrabro) aino* Tsuneki アイヌギングチ
1 ♀, 静岡 (イカワムラ), 18.VIII.1957.
44. *Crossocerus (Cuphopteris) hakusanus* Tsuneki ハクサンギングチ
1 ♂, 福島 (タジマ), 25.VI.1954 (N. Fukuhara); 1 ♂, 長野 (志賀高原), 26.VII.1961; 1 ♀ 1 ♂, 東京 (高尾山), 15.IX.1963, 16.VIII.1964.
45. *Crossocerus (Cuphopteris) monstrosus suzukii* Matsumura スズキギングチ
1 ♀, 東京 (西が原), VII-X.1937 (Watanabe).
46. *Crossocerus (Blepharipus) vagabundus yamatonicus* Tsuneki ガガンボギングチ
1 ♂, 東京 (駒場), 14.V.1931 (N. Kumazawa); 1 ♀ 1 ♂, 東京 (高尾山), 10.VII.1964, 15.V.1966.
47. *Crossocerus (Ablepharipus) congener* (Dahlbom) ハトガユギングチ
4 ♀, 長野 (ウミノクチ), 11.VI.1961.
48. *Crossocerus (Coelocrabro) nikkoensis* Tsuneki ニッコウギングチ
3 ♂, 東京 (高尾山), 29.IV, 15.V.1966.
49. *Crossocerus (Coelocrabro) cetratus* (Shuckard) ヒラアシギングチ
1 ♀, 長野 (志賀高原), 26.VII.1961; 6 ♂, 東京 (高尾山), 29.IV, 15.V.1966.
50. *Crossocerus (Coelocrabro) pubescens* (Shuckard) ケブカギングチ
1 ♂, 東京 (西が原), 13.VI.1951 (H. Hasegawa).
51. *Crossocerus (Coelocrabro) barbipes* (Dahlbom) ヒゲアシギングチ
1 ♂, 東京 (目沢), 18.VIII.1934 (N. Kumazawa).
52. *Crossocerus (Crossocerus) emarginatus* (Kohl) エグレギングチ
1 ♀, 東京 (高尾山), 3.X.1965.
53. *Rhopalum (Latrorhopalum) latronum* (Kohl) クロギングチ
1 ♂, 青森 (温川), 6.VIII.1953 (H. Hasegawa); 2 ♀ 1 ♂, 静岡 (イカワムラ), 18.VIII.1957.
54. *Rhopalum (Rhopalum) hakodatense* Tsuneki ハコダテギングチ
1 ♀, 三重 (伊勢湾?), 23.VII.1965. (Z. Yamashita).

上掲の中で分布上興味あるものは Nos. 10, 11, 18, 19, 22, 30, 43, 48, 54 などである。

なお44のハクサンギングチの中の福島県産の1♂は、第3腹節に斑紋を欠いている点を指摘しておこう。