

3. JACQUES DE BEAUMONT (Lausanne). — *Contribution à l'étude des Sphécidae de la Suisse.*

A ma connaissance, la famille d'Hyménoptères des Sphécides compte en Suisse environ 225 espèces, dont 34 n'ont pas encore été signalées; 177 de ces formes sont largement répandues en Europe; 42 sont d'origine méditerranéenne et ont la limite nordique de leur aire de répartition dans notre pays; 6 sont confinées aux Alpes et aux hautes montagnes de l'Europe. Il n'existe pas en Suisse d'espèces endémiques; aucune non plus ne peut être classée parmi les formes nordiques, boréo-alpines ou orientales.

1. *Région du Plateau.* On n'y rencontre guère que des espèces à large aire de répartition.

2. *Région du Jura.* Assez mal connue et assez pauvre. Espèces ubiquistes et, dans les parties les plus hautes, quelques espèces montagnardes.

3. *Région des Alpes.* Certaines espèces ubiquistes montent jusqu'à plus de 2000 m.; celles qui ont une aire d'extension plutôt nordique deviennent plus communes dans les Alpes. Dans les hautes altitudes, on trouve quelques espèces strictement alpines ou se retrouvant sur d'autres montagnes.

4. *Région de Genève.* Semble avoir été riche, au siècle dernier, en espèces méridionales; la plupart ne s'y retrouvent plus.

5. *Région du Valais.* Dans les parties basses du Canton et dans les parties plus hautes, mais bien exposées, habitent, outre la plupart des espèces que l'on trouve aussi sur le Plateau, beaucoup d'espèces méditerranéennes.

6. *Région du versant S. des Alpes.* Encore assez mal connue. On y a déjà trouvé 2 espèces qui ne se rencontrent pas au N. des Alpes; il en existe peut-être d'autres.