

**Qu'est-ce que  
le genre *Pseudocolia* RADOSZKOWSKI ?  
(Hym. Sphecid.)**

par

JACQUES DE BEAUMONT

Musée zoologique, Lausanne

Dans un travail récent (Mitt. schweiz. ent. Ges., 22, p. 173, 1949), j'ai donné, à l'occasion d'une révision des espèces de l'Afrique du N.-O., de brefs renseignements sur la synonymie du genre *Philoponidea* PATE. J'ai relevé, à la suite de KOHL, qu'un nom plus ancien pour le genre pourrait être *Pseudoscolia* RAD., groupe qui n'avait jamais été tiré au clair.

Le professeur H. BISCHOFF, par une lettre du 14 février 1950, me signale que *maculata* RAD., type du genre *Pseudoscolia*, d'après des spécimens déposés au Muséum de Berlin, appartient sans doute à *Philoponidea*. Le nom générique donné par RADOSZKOWSKI a donc la priorité et la synonymie du genre s'établit de la façon suivante :

*Pseudoscolia* RADOSZKOWSKI, 1876. Type : *maculata* RAD.

*Philiponus* KOHL, 1889 (nec Thorell, 1887). Type : *dewitzi* KOHL.

*Acolpus* VACHAL, 1893 (nec Jayne, 1882). Type : *theryi* VACHAL.

*Philoponidea* PATE, 1937. Type : *dewitzi* KOHL.

*Philoponoïdes* GINER MARI, 1945. Type : *tricolor* GINER.

D'après les renseignements que m'a aimablement communiqués le professeur BISCHOFF, *Ps. maculata* RAD. appartient à un groupe d'espèces chez qui toute la surface dorsale du propodéum est finement chagrinée, et non striée. Quant à *ferruginea* RAD. (1880), autre espèce placée dans le genre *Pseudoscolia*, elle fait partie du groupe de *theryi*.