

JACQUES DE BEAUMONT

Sphecidae (Hym.) d'Italie de la collection
Giordani Soika

ESTRATTO DAL
BOLLETTINO DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA
VOL. VII

1954e

JACQUES DE BEAUMONT
(Musée zoologique de Lausanne)

SPHECIDAE (HYM.) D'ITALIE DE LA COLLECTION
GIORDANI SOIKA

Le Prof. A. Giordani Soika a eu l'obligeance de me confier la détermination de sa riche collection de Sphécides d'Italie, recoltés par lui même ou reçus de divers entomologistes. Cette étude m'a intéressé à un double point de vue. Tout d'abord, elle m'a amené à étendre mes connaissances sur la variation géographique de certaines espèces; mes observations, dans ce domaine, seront consignées dans d'autres travaux. D'autre part, elle m'a permis d'apporter d'importants compléments à la faune italienne; si celle-ci est bien connue dans ses grandes lignes, il reste encore bien des découvertes à faire. C'est ainsi que je signale ici un certain nombre d'espèces qui me semblent nouvelles pour la faune de la Péninsule, telles que *Gorytes planifrons* Wesm., *Astata affinis* Lind., *Tachysphex julliani* Kohl, *tarsinus* Lep., *nitidior* Beaum. *cabrerai* Mercet, *Nitela fallax* Kohl, *Trypoxylon kolazyi* Kohl, *Passaloecus pictus* Rib., et peut être d'autres encore. Pour beaucoup d'espèces, déjà connues d'Italie, les exemplaires de la collection Giordani Soika permettent de préciser l'aire de répartition.

Pour certains genres, dont les espèces sont bien connues et de détermination facile (*Sphex*, *Ammophila*, *Bembix*, par exemple), je n'ai examiné qu'une partie de la collection. J'ai également laissé de côté pour le moment certains genres qui sont actuellement à l'étude (*Miscophus*, *Spilomena*). En ce qui concerne la terminologie, elle correspond en général à celle des travaux classiques de Kohl ou de Handlirsch, et telle qu'on la trouve, par exemple, dans les « Hyménoptères Vespiformes » de la « Faune de France » de L. Berland; lorsque j'ai adopté des noms différents de ceux qui figurent dans ces ouvrages, les synonymes sont indiqués entre parenthèses. Pour certains genres, je me suis basé sur des travaux plus récents, qui sont alors signalés.

Genre *Ammophila* K.

A. (*Podalonia*) *hirsuta* Scop. 4 ♂ 3 ♀

ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1500 m.); Sirente, Rocca di Mezzo.

PUGLIA: Leuca.

A. (*Podalonia*) *tydei* Le Guill. 1 ♀

VENETO: Mestre.

A. (Podalonia) affinis K. 3 ♀

ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1500 m.)

A. (s.s.) sabulosa L. 2 ♀

VENETO: Alleghe-Agordo - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1400 m.).

A. (s.s.) heydeni Dahlb. 2 ♂ 5 ♀

LAZIO: Acilia (Roma) - PUGLIA: Leuca.

A. (s.s.) campestris Latr. 1 ♀

ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1500 m.).

Genre Spheg L.**S. (Palmodes) occitanicus** Lep. et Serv. 1 ♂

VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste).

S. (Prionyx) lividocinctus Costa 1 ♀

LAZIO: Circeo.

S. (s.s.) maxillosus L. 2 ♂

LAZIO: Circeo - PUGLIA: Leuca.

Genre Sceliphron Klug**S. (s.s.) destillatorium** Illig. 1 ♂

PUGLIA: Leuca.

Genre Dolichurus Latr.**D. corniculus** Spin. 1 ♂

TOSCANA: Colline di Pistoia.

D. haemorrhous Costa 1 ♀

LAZIO: Acilia (Roma).

Genre Cerceris Latr.

de Beaumont, 1952 (1950). Les *Cerceris* de la Faune française. Ann. Soc. ent. France, 119, p. 23-80.

C. rybyensis L. 3 ♂ 1 ♀

LOMBARDIA: Turbigio - MARCHE: Monti Sibillini; Bolognola - ABRUZZI: Sirente, Rocca di Mezzo.

C. sabulosa Panz. (**emarginata** Panz.) 19 ♂ 10 ♀

LOMBARDIA: Calolzio - VENETO: Lido di Venezia - LIGURIA: Rapallo - TOSCANA: Firenze; Is. d'Elba - UMBRIA: Perugia - LAZIO: Gerano; Taquinia, Cantenaro - PUGLIA: Leuca.

C. lunata Costa 1 ♂

UMBRIA: Perugia.

C. circularis dacica Schlett. 1 ♀

LAZIO: Acilia (Roma).

- C. fimbriata** Rossi (*funerea* auct. nec Costa) 1 ♂ 1 ♀
UMBRIA: Termillo (1700 m.) - LAZIO: Acilia (Roma).
- C. stratiotes** Schlett. 1 ♂ 1 ♀
VENETO: Padova - LOMBARDIA: Mercallo.
- C. bicincta** Klug. (*4. maculata* Duf.) 2 ♀
VENETO: Padova - LAZIO: Roma, Ponte Nuovo.
- C. bupresticida** Duf. 2 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Bolzano - LAZIO: Gerano.
- C. rubida** Jur. 4 ♂ 6 ♀
VENETO: Lido di Venezia - LAZIO: Acilia (Roma).
- C. albofasciata** Rossi (*luctuosa* Costa) 3 ♂ 1 ♀
VENETO: Lido di Venezia.
- C. arenaria** L. 4 ♂ 2 ♀
PIEMONTE: Boves - ALTO ADIGE: Brunico - VENETO: Lido di Venezia -
UMBRIA: Termillo (1700 m.) - PUGLIA: Punta Maculone.
- C. quadrifasciata** Panz. 2 ♂
TOSCANA: Colline di Pistoia - UMBRIA: Perugia.
- C. quadricincta** Panz. 5 ♂ 3 ♀
LOMBARDIA: Bellagio - LAZIO: Roma; Circeo.
- C. quinquefasciata** Rossi 11 ♂ 2 ♀
LOMBARDIA: Mercallo; Turbigo; Varese - VENETO: Lido di Venezia;
Padova - LAZIO: Arsoli.
- C. interrupta** Panz. 2 ♂
LOMBARDIA: Mercallo.
- C. ferreri** Lind. 2 ♂ 2 ♀
PIEMONTE: Casale Monferrato - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano)
TOSCANA: Is. del Giglio - CAMPANIA: Napoli.
- C. cunicularia** Schrank (*labiata* F.) 4 ♂
PIEMONTE: Boves - LOMBARDIA: Calolzio; Mercallo - ALTO ADIGE:
Brunico.
- C. bucculata** Costa (*laminifera* Schlett. nec Costa) 1 ♀
CAMPANIA: Marese.

Genre *Bembix* F.

- B. bidentata** Latr. 1 ♂
UMBRIA: Termillo (1700 m.).
- B. olivacea** F. (*mediterranea* Handl.) 2 ♂ 2 ♀
VENETO: Laguna veneta.

Genre *Stizus* Latr.

S. (*Bembecinus*) meridionalis Costa 3 ♂
PUGLIA: Leuca.

Genre *Gorytes* Latr.

de Beaumont, 1951. Sphecidae de l'Institut d'entomologie de l'Université de Bologne. I Nyssoninae. Boll. Ist. Entom. Univ. Bologna, 18, p. 305-318.

G. (*Ammatomus*) coarctatus Spin. 1 ♂ 1 ♀
VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste) - LAZIO: Acilia (Roma).

G. (s.s.) mystaceus L. 3 ♂
LOMBARDIA: Mercallo; Pavia.

G. (s.s.) fargei Sm. (*campestris* Müll.) 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Brunico; S. Vito di Cadore.

G. (*Lestiphorus*) bicinctus Rossi 2 ♀
PIEMONTE: Procaria - ALTO ADIGE: Caldaro.

G. (*Oryttus*) concinnus Rossi 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

G. (*Arpactes*) elegans Lep. 1 ♂ 7 ♀
VENETO: Lido di Venezia - LIGURIA: Pietra Ligure - TOSCANA: Isola del Giglio.

G. (*Arpactes*) affinis Spin. 2 ♂ 4 ♀
LOMBARDIA: Turbigo, Ponte Ticino - SICILIA: Taormina.

G. (*Arpactes*) consanguineus Handl. 1 ♂ 2 ♀
LAZIO: Acilia (Roma).

G. (*Arpactes*) laevis Latr. 5 ♂ 1 ♀
EMILIA: Bologna - VENETO: Lido di Venezia - LAZIO: Acilia (Roma) - PUGLIA: Leuca.

G. (*Arpactes*) formosus Jur. 1 ♂ 4 ♀
ALTO ADIGE: Bolzano; Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Genova, Sestri P.

G. (*Arpactes*) moravicus Snoflak 1 ♀
VENETO: Venezia, Punta Sabbioni.

G. (*Hoplisoides*) punctatus Kirschb. 1 ♂ 1 ♀
LOMBARDIA: Canonica d'Adda - TOSCANA: Is. del Giglio.

G. (*Psammaecius*) punctulatus Lind. 5 ♂ 4 ♀
TOSCANA: Is. del Giglio - LAZIO: Circeo - PUGLIA: Leuca - CALABRIA: Sila.

G. (*Hoplisis*) *quadrifasciatus* F. 2 ♀

ALTO ADIGE: Brunico; Appiano (Bolzano).

G. (*Hoplisis*) *laticinctus* Shuck. 4 ♂ 1 ♀

LOMBARDIA: Mercallo - ALTO ADIGE: Valle di Tures.

G. (*Hoplisis*) *planifrons* Wesm. 1 ♀

ALTO ADIGE: Mendola.

G. (*Hoplisis*) *albidulus* Lep. (*dissectus* Panz.) 1 ♂ 3 ♀

VENETO: Venezia, Punta Sabbioni - LAZIO: Acilia (Roma).

G. (*Hoplisis*) *quinquefasciatus* Panz. 7 ♂ 3 ♀

LOMBARDIA: Varese - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - VENEZIA GIULIA: Udine - TOSCANA: Colline di Pistoia - LAZIO: Mti Sibillini.

G. (*Hoplisis*) *procrustes* Handl. 1 ♀

LOMBARDIA: Varese.

G. (*Hoplisis*) *quincecinctus* F. 20 ♂ 15 ♀

VENETO, ALTO ADIGE, VENEZIA GIULIA, LAZIO, etc.

G. (*Hoplisis*) *sulcifrons* Costa 6 ♂ 5 ♀

PIEMONTE: Cogne; Limone - ABRUZZI: Prato Rosso (1600 m.); Sirente, Monterotondo (1400 m.).

Genre *Nysson* Latr.**N. *scalaris* Illig.** 1 ♂ 1 ♀

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

N. *spinosus* Forst. 6 ♂ 3 ♀

PIEMONTE: Salsomaggiore - LOMBARDIA: Mercallo; Turbigo, Ponte Ticino - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Cadore.

N. *trimaculatus* Rossi 1 ♂

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

N. *interruptus* F. 1 ♀

ALTO ADIGE: Brunico.

N. *militaris* Gerst. 1 ♂

TOSCANA: Is. del Giglio.

N. *maculatus* F. 3 ♂ 9 ♀

PIEMONTE: Limone; Crissolo - ALTO ADIGE: Campo Tures - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1500 m.) - LAZIO: Acilia (Roma) - CALABRIA: Sila.

N. *dimidiatus* Jur. 1 ♂ 2 ♀

VENETO: Laguna veneta - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

N. *dimidiatus distinguendus* Chevr. 2 ♀

LIGURIA: Pietra Ligure.

Genre *Astata* Latr.

de Beaumont, 1942. Etude des *Astata* de la Suisse avec quelques notes sur les espèces de la faune française. Mitt. schweiz. ent. Ges., 18, p. 401-415.

A. (s.s.) boops Schrank 9 ♂ 9 ♀

PIEMONTE: Limone - VENETO: Venezia, Punta Sabbioni - LIGURIA: Casella - UMBRIA: Foligno - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1400 m.). LAZIO: Roma - CALABRIA: Sila.

A. (s.s.) affinis Lind. 4 ♂

PUGLIA: Leuca.

A. (s.s.) minor Kohl 2 ♀

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LAZIO: Roma.

A. (s.s.) stecki Beaum. 11 ♂ 2 ♀

PIEMONTE: Tenda - VENETO: Lido di Venezia - LAZIO: Roma.

A. (s.s.) costai Picc. 6 ♂ 3 ♀

LIGURIA: Genova, Cavi Lavagne - VENETO: Padova - LAZIO: Roma; Acilia (Roma) - PUGLIA: Leuca - SICILIA: Falcone.

A. (*Dryudella*) ?emeryana Costa 2 ♂

LAZIO: Acilia (Roma).

Genre *Liris* F.

L. nigra Lind. (*pompiliformis* Panz.)

VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta; Padova - MARCHE: Macerata - SICILIA: Palermo.

Genre *Tachytes* Panz.

T. europaeus Kohl 11 ♂ 8 ♀

LOMBARDIA: Mercallo; Calolzio - VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Bolzano; Appiano (Bolzano) - VENEZIA GIULIA: Udine - LAZIO: Roma; Sabaudia; Circeo - SICILIA: Messina; Falcone.

Genre *Tachysphex* Kohl

de Beaumont, 1936. Les *Tachysphex* de la faune française. Ann. Soc. ent. France, 105, p. 177-212. —, 1937. Les *Tachytes* et les *Tachysphex* de la collection Ach. Costa. Ann. Mus. zool. Univ. Napoli (N.S.), 7, N.o 1, p. 1-8.

T. panzeri Lind. 9 ♂ 7 ♀

VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta - LAZIO: Acilia (Roma); Circeo - PUGLIA: Leuca.

T. pygidialis Kohl 4 ♂ 3 ♀

LIGURIA: Casella - TOSCANA: Is. d'Elba - LAZIO: Roma - PUGLIA: Leuca.

T. costai Destef. 6 ♂ 2 ♀

TOSCANA: Is. d'Elba - LAZIO: Acilia (Roma); Circeo.

T. julliani Kohl 3 ♀

LAZIO: Circeo.

T. bicolor Brullé (*spoliatus* Gir.) 6 ♂ 4 ♀

LOMBARDIA: Mercallo - TOSCANA: Colline di Pistoia.

T. lativalvis Thoms. 12 ♂ 5 ♀

VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Casella - TOSCANA: Colline di Pistoia; Is. d'Elba - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo - LAZIO: Gerano.

T. lativalvis gibbus Kohl 2 ♀

LAZIO: Acilia (Roma); Circeo.

T. coriaceus Costa 1 ♂

TOSCANA: Pistoia, Piteccio.

T. mediterraneus Kohl 1 ♂ 1 ♀

TOSCANA: Livorno; Is. d'Elba.

T. fulvitaris Costa (*acrobates* Kohl) 3 ♂ 4 ♀

VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta - VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste) - LIGURIA: Pietro Lig. - PUGLIA: Leuca.

T. pompiliformis Panz. (*pectinipes* auct.) 10 ♂ 14 ♀

VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - TOSCANA: Pistoia - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo.

T. nitidus Spin. (*nitidus* var. A. Beaum.) 4 ♂ 1 ♀

VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste) - TOSCANA: Is. d'Elba.

T. tarsinus Lep. (*nitidus* var. B. Beaum.) 3 ♂ 6 ♀

LOMBARDIA: Valgrehentino - VENETO: Lido di Venezia - TOSCANA: Is. d'Elba - LAZIO: Acilia (Roma).

T. nitidior Beaum. (*nitidus* var. C. Beaum.) 4 ♂ 3 ♀

LIGURIA: Varazze; Casella - TOSCANA: Is. d'Elba - LAZIO: Roma; Circeo.

T. filicornis Kohl 3 ♂ 2 ♀

VENETO: Venezia, Punta Sabbioni; Lido di Venezia.

T. cabrerai Mercet 1 ♂

TOSCANA: Is. d'Elba.

Genre *Prosopigastra* Costa

P. punctatissima Costa 2 ♀

LAZIO: Marino - SICILIA: Falcone.

Genre *Miscophus* Jur.

M. bicolor Jur. 2 ♂

VENETO: Lido di Venezia.

Genre *Solierella* Spin.

S. compedita Picc. 2 ♂

LAZIO: Circeo - PUGLIA: Leuca.

Genre *Nitela* Latr.

N. spinolai Dahlb. 1 ♂ 2 ♀

LIGURIA: Finale; Casella - TOSCANA: Is. d'Elba.

N. fallax Kohl 1 ♀

VENETO: Adria

Genre *Dinetus* Jur.

D. pictus F. 2 ♀

VENETO: Laguna veneta - LIGURIA: Pietra Ligure.

Genre *Trypoxylon* Latr.

T. figulus L. 1 ♂ 2 ♀

VENETO: Lido di Venezia.

T. attenuatum Sm. 14 ♂ 4 ♀

VENETO: Lido di Venezia - VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste).

T. kolazyi Kohl 3 ♂

UMBRIA: Perugia.

T. scutatatum Chevr. 1 ♂

VENETO: Lido di Venezia.

Genre *Psen* Latr.

de Beaumont, 1937. Les Psenini de la région paléarctique. Mitt. schweiz. ent. Ges., 17, p. 33-93.

P. (s.s.) ater F. 1 ♂ 1 ♀

VENETO: Montello; Vittorio Veneto.

P. (s.s.) exaratus Ev. 1 ♂

VENETO: Lovadino (Treviso).

P. (Mimumesa) unicolor Lind. 7 ♂ 7 ♀

VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta; Adria; Treviso - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1400 m.) - LAZIO: Roma.

P. (Mimumesa) dahlbomi Wesm. 3 ♀

PIEMONTE: Boves; Castagnole - TOSCANA: Colline di Pistoia.

- P. (*Mimesa*) *grandii* Maidl** 6 ♂ 1 ♀
 VENETO: Venezia; Lido di Venezia - LAZIO: Circeo.
- P. (*Mimesa*) *equestris* F. (*bicolor* auct.)** 5 ♂ 1 ♀
 ALTO ADIGE: Brunico; Colfosco; Corivara.
- P. (*Mimesa*) *bicolor* Jur. (*equestris* auct.)** 2 ♂
 PIEMONTE: Cogne - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- P. (*Mimesa*) *crassipes* Costa** 1 ♂
 TOSCANA: Livorno.

Genre *Psenulus* Kohl

- P. *fuscipennis* Dahlb.** 1 ♂ 10 ♀
 LOMBARDIA: Turbigio - VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Bozzoli; Valle Aurina.
- P. *pallipes* Panz. (s.l.)** 38 ♂ 46 ♀
 PIEMONTE: Pianezza; Cassano-Spinola - LOMBARDIA: Mercallo - VENETO: Venezia; Lido di Venezia; Adria; Padova - LIGURIA: Casella UMBRIA: Perugia - LAZIO: Roma.

Genre *Pemphredon* Latr.

Wagner, A.C.W., 1932 (1931) Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Pemphredon* Latr. Deutsche ent. Zeitschr., p. 213-253.

- P. (s.s.) *lugubris* Latr.** 2 ♀
 ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Oberfennberg.
- P. (s.s.) *montanus* Dahlb.** 2 ♀
 ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Mad. di Campiglio.
- P. (s.s.) *lugens* Dahlb.** 1 ♀
 ALTO ADIGE: Mad. di Campiglio.
- P. (*Cemonus*) *rugifer* Dahlb. (*unicolor* Panz. nec auct.)** 4 ♂ 1 ♀
 ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Prags - TOSCANA: Livorno.
- P. (*Cemonus*) *rugifer* f. *wesmaeli* Mor.** 3 ♀
 VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Renon - VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste).
- P. (*Cemonus*) *rugifer* f. *scotica* Perk.** 1 ♀
 ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- P. (*Cemonus*) *shuckardi* Mor.** 3 ♂ 3 ♀
 VENETO: Lido di Venezia; Adria; Padova - VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste).
- P. (*Cemonus*) *lethifer* Shuck.** 32 ♂ 22 ♀
 VENETO - LAZIO - SARDEGNA - SICILIA.

P. (Cemonus) lethifer fabricii Müll. 14 ♂ 10 ♀

PIEMONTE: Cassano-Spinola - VENETO: Lido di Venezia - LIGURIA: Casella.

Genre Passaloecus Shuck.

Ribaut, H. 1952. Espèces françaises du genre *Passaloecus*. Bull. Soc. ent. France, 57, p. 23-28.

P. turionum Dahlb. 14 ♂ 7 ♀

PIEMONTE: Tenda - LOMBARDIA: Calozio - VENETO: Venezia; Lido di Venezia; Adria - LIGURIA: Genova - LAZIO: Arsoli - CALABRIA: S. Pietro in Guarano.

P. pictus Ribaut 1 ♀

LAZIO: Acilia (Roma).

P. roettgeni Verh. (*monilicornis* auct.) 2 ♀

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

P. tenuis Mor. 8 ♂ 8 ♀

VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Casella.

P. corniger Shuck. 4 ♀

VENETO: Lido di Venezia - UMBRIA: Perugia - LAZIO: Roma.

Genre Diodontus Curtis**D. minutus** F. 7 ♂ 15 ♀

VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta; Padova; Adria - EMILIA: Spilamberto; Castelvetro.

D. ? friesei Kohl 2 ♂ 1 ♀

LAZIO: Ostia antica (Roma) - PUGLIA: Leuca.

D. luperus Shuck. 2 ♂ 4 ♀

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - TOSCANA: Colline di Pistoia - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo.

D. tristis Lind. 1 ♂ 1 ♀

VENETO: Padova - TOSCANA: Pistoia.

Genre Stigmus Jur.**S. pendulus** Panz 1 ♀

ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).

S. solskyi Mor. 7 ♂ 3 ♀

VENETO: Lido di Venezia; Adria - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Cavi Lavagna; Cogoleto - EMILIA: Spilamberto.

Genre **Crabro F.** (s.l.)

- C. (Ectemnius) fossorius L.** 3 ♂ 2 ♀
ALTO ADIGE: Bolzano; Appiano (Bolzano).
- C. (Ectemnius) quadricinctus F.** 3 ♂ 2 ♀
VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- C. (Ectemnius) spinipes Mor.** 1 ♀
ALTO ADIGE: Herfennberg, Nockenhof.
- C. (Ectemnius) kriebbaumeri Kohl** 1 ♀
CALABRIA: Sila.
- C. (Ectemnius) lituratus Panz.** 2 ♂ 2 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Casella.
- C. (Ectemnius) zonatus Panz.** 8 ♂ 4 ♀
PIEMONTE: Tenda - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Lutago - CALABRIA: Sila.
- C. (Ectemnius) cavifrons Thoms.** 2 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Casella.
- C. (Ectemnius) nigrifrons Cress. (planifrons Thoms.)** 2 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Valle di Tures, Lutago; Mad. di Campiglio.
- C. (Ectemnius) lapidarius Panz. (chrysostomus Lep. et Br.)** 5 ♂ 3 ♀
LOMBARDIA: Valgregentino - ALTO ADIGE: Lutago; Cadore - LIGURIA: Casella.
- C. (Ectemnius) nigratarsus H. S.** 1 ♀
VENETO: Monte Baldo, Piani d'Avio (700 m.).
- C. (Ectemnius) dives Lep. et Br.** 10 ♂ 6 ♀
LOMBARDIA: Milano dintorni; Calolzio - VENETO: Lido di Venezia; Padova - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Lutago - TOSCANA: Colline di Pistoia.
- C. (Ectemnius) nigrinus H. S.** 3 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Mad. di Campiglio; Prags; S. Vito di Cadore.
- C. (Ectemnius) continuus F. (vagus auct.)** 10 ♂ 16 ♀
LOMBARDIA, LAZIO, etc.
- C. (Ectemnius) schlettereri Kohl** 1 ♂
LOMBARDIA: Calolzio.
- C. (Ectemnius) rubicola Duf. et Per. (larvatus Wesm.)** 16 ♂ 22 ♀
LOMBARDIA, VENETO, ALTO ADIGE, UMBRIA, etc.
- C. (Ectemnius) laevigatus Destef.** 10 ♂ 4 ♀
VENETO: Venezia; Lido di Venezia - UMBRIA: Perugia - LAZIO: Circeo.

- C. (Ectemnius) hypsae** Destef. 6 ♂ 8 ♀
LIGURIA: Genova; Finale - TOSCANA: Is. d'Elba; Is. del Giglio - UMBRIA: Perugia - LAZIO: Roma; Circeo.
- C. (Ectemnius) impressus** Sm. 1 ♂
LIGURIA: Casella.
- C. (Ectemnius) crassicornis** Spin. 3 ♀
VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste) - LAZIO: Roma.
- C. (Lestica) subterraneus** F. 3 ♀
ALTO ADIGE: Val Vigezzo; Brunico; Appiano (Bolzano).
- C. (Lestica) clypeatus** Schreb. 5 ♂ 4 ♀
VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Campo Tures - PUGLIA: Leuca.
- C. (s.s.) rhaeticus** Aich. 1 ♀
MARCHE: Monti Sibillini.
- C. (s.s.) alpinus** Imh. 1 ♀
PIEMONTE: Limone.
- C. (s.s.) peltarius** Schreb. 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano)
- C. (s.s.) pugillator** Costa 3 ♂ 6 ♀
ABRUZZI: Sirente, Monterotondo (1400-1500 m.).
- C. (Crossocerus) vagabundus** Panz. 3 ♀
VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); S. Vito di Cadore.
- C. (Crossocerus) dimidiatus** F. (*serripes* Panz.) 1 ♂ 3 ♀
ALTO ADIGE: Val Senales; Mad. di Campiglio - MARCHE: Montemonaco (1000 m.).
- C. (Crossocerus) confusus** Schulz (*signatus* Panz.) 1 ♀
VENETO: Treviso.
- C. (Crossocerus) quadrimaculatus** F. 2 ♂ 5 ♀
LOMBARDIA - UMBRIA: Perugia - LAZIO: Campagna di Roma; Bozzoli; Circeo.
- C. (Crossocerus) podagricus** Lind. 5 ♂ 7 ♀
PIEMONTE: Cassano-Spinola - VENETO: Lido di Venezia - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LIGURIA: Casella - UMBRIA: Perugia.
- C. (Crossocerus) assimilis** Sm. (*tirolensis* Kohl) 3 ♀
ALTO ADIGE: Cadore - ABRUZZI: Sirente, Monterotondo.

- C. (Crossocerus) leucostomoides** Richds. (*leucostoma* auct.) 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Gries; Oberfennberg.
- C. (Crossocerus) leucostoma** L. (*carbonarius* Dahlb.) 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Lutago; Mad. di Campiglio.
- C. (Crossocerus) barbipes** Dahlb. 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Mad. di Campiglio.
- C. (Crossocerus) walckeri** Shuck. 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- C. (Crossocerus) ambiguus** Dahlb. 4 ♀
VENETO: Lido di Venezia - LAZIO: Roma.
- C. (Crossocerus) cetratus** Shuck. 1 ♂
ALTO ADIGE: Oberfennberg.
- C. (Crossocerus) capitosus** Shueck. 2 ♂
ALTO ADIGE: S. Vito di Cadore.
- C. (Crossocerus) tarsatus** Shuck. (*palmipes* auct.) 1 ♂
VENETO: Lido di Venezia.
- C. (Crossocerus) varius** Lep. et. Br. 1 ♂
LOMBARDIA: Bormio.
- C. (Crossocerus) ovalis** Lep. et Br. (*anxius* Wesm.) 2 ♂ 1 ♀
VENETO: Lido di Venezia - MARCHE: Macerata.
- C. (Crossocerus) elongatulus** Lind. 23 ♂ 13 ♀
VENETO, ALTO ADIGE, LAZIO, etc.
- C. (Crossocerus) distinguendus** Mor. 1 ♂
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- C. (Crossocerus) exiguus** Lind. 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - VENEZIA GIULIA: Prevallo.
- C. (Lindenius) albilabris** F. 17 ♂ 22 ♀
VENETO: Lido di Venezia; Padova - ALTO ADIGE: Bolzano - TOSCANA: Colline di Pistoia - LAZIO: Roma.
- C. (Lindenius) panzeri** Lind. 1 ♂ 2 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Brunico.
- C. (Lindenius) laevis** Costa (*rhaibopus* Kohl) 2 ♂ 1 ♀
PIEMONTE: Arquata - LAZIO: Roma.
- C. (Lindenius) armatus** Lind. 8 ♂ 11 ♀
VENETO: Lido di Venezia; Adria - ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - LAZIO: Roma.

- C. (Entomognathus) brevis** Lind. 41 ♂ 9 ♀
VENETO, UMBRIA, LAZIO, etc.
- C. (Entomognathus) schmiedeknechti** Kohl 2 ♂ 2 ♀
LAZIO: Acilia (Roma).
- C. (Tracheliodes) quinquenotatus** Jur. 1 ♂ 3 ♀
VENETO: Lido di Venezia - TOSCANA: S. Vincenzo.
- C. (Rhopalum) clavipes** L. 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- C. (Rhopalum) kiesenwetteri** Mor. 1 ♀
VENEZIA GIULIA: Lago d'Arsa.

Genre Oxybelus Latr.

Verhoeff, P.M.F., 1948. Systematisches Verzeichnis der niederländischen *Oxybelus*-Arten, mit Berücksichtigung mehrere palaearktischen Arten und Rassen. Tijds. voor. Entom. 89 (1946), p. 158-208.

- O. argentatus gerstaeckeri** Verh. (**mucronatus** auct.) 1 ♂ 1 ♀
ALTO ADIGE: Campo Tures.
- O. latro** Ol.
LAZIO: Acilia (Roma).
- O. uniglumis** L. 1 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano).
- O. pugnax** Ol. 6 ♂ 3 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano); Bolzano - EMILIA: Spilamberto; S. Ellero - TOSCANA: Arezzo; Pistoia.
- O. dissectus** Dahlb. (**monachus** Gerst.) 8 ♂ 5 ♀
VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta - TOSCANA: Is. d'Elba - LAZIO: Roma - PUGLIA: Leuca.
- O. quatuordecimnotatus** Jur. 31 ♂ 9 ♀
VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta - VENEZIA GIULIA: Duino (Trieste) - TOSCANA: Pistoia; Is. d'Elba - ABRUZZI: Rocca di Mezzo - LAZIO: Acilia (Roma).
- O. variegatus** Wesm. 5 ♂ 3 ♀
ALTO ADIGE: Appiano (Bolzano) - TOSCANA: Pistoia - LAZIO: Roma
CALABRIA: Monte Scuro.
- O. victor** Lep. 7 ♂ 9 ♀
LOMBARDIA: Milano dintorni - VENETO: Lido di Venezia; Laguna veneta - Alto Adige: Appiano (Bolzano) - VENEZIA GIULIA (Trieste) - MARCHE: Monte Sibillini.